

MapaReguladores UNEDispositivos

Sesión Mapa UsuariosElementosBiblioteca de planesTráficoAveríasInformesVentana Ayuda

subarea 1

subarea 2

subarea 3

Rutas

Cruces

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

Filtrar texto:

Cruce

0201-1 Estado cruce

0201-1

subarea 2 Control Subarea

subarea 2

Descripción

Modo de funcionamiento

Adaptativo

Ciclo (Min , Max)

(70 , 110)

Plan

Ciclo

100

PL02

100

70

100

Adaptativo

Calle

Horario

Selección

Adaptativo

↑ Cruce

Descripción

Modo control

Plan

Plan ER

Estructura

Tab. Min.

Tab. Trans.

Ciclo

Tiempos fijos

Fases (seg)

Desfase

0201-1

Tiempos fijos con central

Central/Ordenador+

002

-

1

1

100

8

60

32

0

0201-2

señalado con central

Central/Ordenador+

001

-

1

1

100

8

66

26

0

0201-3

actuado total con central

Ordenador/Ordenador+

001

-

1

1

100

8

66

26

0

0201-4

microrregulado con central

Ordenador/Ordenador+

001

-

1

1

100

8

53

39

0

Peso exp. actual

0.00

Peso exp. acumulado

0.00

0001256

05-feb-2019 16:42:50

Alarma

Fallo de comunicación Micro2

Regulador 1002

0001257

05-feb-2019 16:42:50

Alarma

Fallo comunicación

Regulador 0101

0001258

05-feb-2019 16:42:50

Alarma

Puerta cerrada

Regulador 0101

0001259

05-feb-2019 16:42:50

Alarma

Fallo de comunicación Micro2 corregido

Regulador 1002

0001279

05-feb-2019 16:42:57

Alarma

Fallo de comunicación Micro2

Regulador 1002

0001284

05-feb-2019 16:43:01

Alarma

Fallo de comunicación Micro2 corregido

Regulador 1002

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

0301-1

0301-2

subarea 1

subarea 2

subarea 3

Rutas

Cruces

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

Filtrar texto:

0201-1 Estado cruce

subarea 2 Control Subarea

subarea 2

subarea 2

Adaptativo

Adaptativo

(70 , 110)

Plan

Ciclo

100

70

100

110

+

Plan	Calle	Horario	Selección	Modo control
PL02	PL02	PL01	Adaptativo	

Calle

Horario

Selección

Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan ER	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador+	-	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0201-2	señalado con central	Ordenador+	-	-	1	1	1	100	8	66 26	70
0201-3	actuado total con central	Ordenador+Ordenador+	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador+	-	-	1	1	1	100	8	53 39	0

Peso configuración

0

Peso exp. actual

0.00

Carga adaptativo

0.00

Peso exp. acumulado

0.00

0001256	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001257	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101
0001258	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101
0001259	05-feb-2019 16:42:50	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002

MapaReguladores UNEDispositivos

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

subarea 2 Datos subarea

Subárea

Descripción

P.Medida con alarma(%) 50

Unidades de intensidad Vehículos / hora

Actual	PI	15 min	Hora
Intensidad total	780	190	950
Intensidad carril	780	190	950
Ocupación(%)	2	0	3
Carga(%)	62	8	40

subarea 2 Control Subárea

Subárea

Descripción

Modo de funcionamiento Adaptativo

Ciclo (Min , Max)

(70 , 110)

subarea 2

Plan	Calle	Horario	Selección	Adapt
Ciclo	100	PL02	PL01	100

subarea 2

Plan	Plan ER	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador+	1	1	100	8	60	32
0201-2	semiactuado con central	Ordenador+	1	1	100	8	66	26
0201-3	actuado total con central	Ordenador/Ordenador+	1	1	100	8	66	26
0201-4	micro regulado con central	Ordenador+	1	1	100	8	53	39

Peso configuración

0

Peso exp. actual

0.00

Carga adaptativo

0.00

Peso exp. acumulado

0.00

subarea 2

Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
Alarma	Fallo comunicación	Regulador 0101
Alarma	Puerta cerrada	Regulador 0101
Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002

Mapa x Regladores UNE x Dispositivos x

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Filtrar texto:

Cruces

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

0301-1

...

Tipo

Cruces

Accesos

Subáreas

Áreas

Centrales

Puntos de medida

Rutas

Nº Elementos

12

4

3

1

5

4

0

^ Forzar plan (cruce)

Seleccione un plan...

Plan 001

001

002

003

0101-004

Enviar

Cancelar

intranet 18:25:23

^ Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador
00000004	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02
00000006	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04
00000008	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01
00000010	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03
00000060	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101
00000061	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Error de transmisión	Regulador	0101
00000062	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101
00000114	03-feb-2019 13:12:30	Alarma	Error de transmisión corregido	Regulador	0101



0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

0301-1

Filtrar texto:

Cruces

Accesos

Subáreas

Áreas

Centrales

Puntos de medida

Rutas

Nº Elementos

12

Estado de Puntos de Medida

Datos

Estimados

Información

Carga (%)

Periodo

Todo

Unidades de intensidad

Vehículos / hora

↑ Pto. Medida

Descripción

% Alarma Det.

Sustituido

1 min

PI

15 min

Hora

pm0101-01

0

No

52

20

6

1

pm0101-02

0

No

50

20

6

1

8:36:24

subarea 1 Control Subárea

Subárea

subarea 1

Descripción

Modo de funcionamiento

Horario

Ciclo (Min , Max)

(70 , 110)

Plan

Ciclo

Calle

Horario

Selección

Adaptativo

PL03

PL03

PL01

PL01

PL01

PL01

110

110

70

70

70

70

Adaptativo

Calle

↑ Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan ER	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	001	001	1	1	1	70	8	32 30	0
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	001	001	1	1	1	110+	8	73 29	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	001	1	1	1	110	8	73 29	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador	001	001	1	1	1	110+	8	59 43	0

0000010	03-feb-2019 13:10:30	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	001
0000060	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101
0000061	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Error de transmisión	Regulador	0101
0000062	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101
0000114	03-feb-2019 13:12:30	Alarma	Error de transmisión corregido	Regulador	0101

- Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- ...

Tipo

12

Nº Elementos

Estado de Puntos de Medida

Datos Estimados Información Carga (%) Período Todo

Unidades de intensidad Vehículos / hora

↑ Pto. Medida	Descripción	% Alarma Det.	Sustituido	1 min	PI	15 min	Hora
pm0101-01		0	No	90	1...	39	9
pm0101-02		0	No	93	1...	39	9

8:42:33

subarea 1 Control Subarea

subarea 1

Subárea

Descripción

Modo de funcionamiento

Horario

Ciclo (Min , Max)

(70 , 110)

Plan	Calle	Horario	Selección
PL03	PL03	PL03	PL02
Ciclo	110	100	-

Calle

Horario

Selección

Adaptativo

↑ Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan ER	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	32 30	0
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	001	-	1	1	1	110+	8	73 29	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	-	1	1	1	110	8	73 29	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador	001	-	1	1	1	110+	8	59 43	0

0000010	03-feb-2019 13:10:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central
0000060	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101
0000061	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Error de transmisión	Regulador 0101
0000062	03-feb-2019 13:11:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101
0000114	03-feb-2019 13:12:30	Alarma	Error de transmisión corregido	Regulador 0101

en

Identificador

C02

C04

C01

C03

Regulador 0101

Regulador 0101

Regulador 0101

Regulador 0101

Filtrar texto:

Cruces

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

0301-1

Nº Elementos

12

Estado de Puntos de Medida

Datos

Estimados

Información

Carga (%)

Periodo

Todo

Unidades de intensidad

Vehiculos / hora

↑ Pto. Medida

Descripción

% Alarma Det.

Sustituido

1 min

PI

15 min

Hora

pm0101-01

0

No

11

14 53

15

pm0101-02

0

No

12

14 54

15

8:52:05

subarea 1 Control Subárea

subárea 1

Descripción

Modo de funcionamiento

Horario

Ciclo (Min , Max)

(70 , 110)

Plan	Calle	Horario	Selección
PL03	PL03	PL01	-
Ciclo	110	70	-

Calle

Horario

Selección

Adaptativo

↑ Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan ER	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	32 30	0
0101-2	ETX semiajustado	Ordenador	001	-	1	1	1	110+	8	73 29	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	-	1	1	1	110	8	73 29	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador	001	-	1	1	1	110+	8	59 43	0

en

Identificador

C02

C04

C01

Central

Regulador 0101

Regulador 0101

Regulador 0101

Regulador 0101

0000010

03-feb-2019 13:10:50

Alarma

Restablecimiento de comunicaciones ..

Central

0000060

03-feb-2019 13:11:10

Alarma

Establecimiento comunicación

Regulador 0101

0000061

03-feb-2019 13:11:10

Alarma

Error de transmisión

Regulador 0101

0000062

03-feb-2019 13:11:10

Alarma

Puerta abierta

Regulador 0101

0000114

03-feb-2019 13:12:30

Alarma

Error de transmisión corregido

Regulador 0101

Mapa

Reguladores UNE

Dispositivos

Sesión Mapa Usuario

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

subarea 1

subarea 2

subarea 3

Rutas

Cruces

Puntos de medición

Accesos

subarea 1 Control Subárea

subárea

subarea 1

Descripción

Modo de funcionamiento

Adaptativo

Ciclo (Min, Max)

(70 , 110)

Plan	Calle	Horario	Selección
PL03	PL01	PL01	Adaptativo

Ciclo 110 110 70 110

↑ Cruce

Descripción

Modo control

Plan

Plan ER

Estructura

Tab. Min.

Tab. Trans.

Ciclo

Tiempos fijos

Fases (seg)

Desfase

0101-1 ETX tiempos fijos

Ordenador+

1

1

110

8

60 43

0

0101-2 ETX semiactuado

Ordenador+

1

1

110

8

73 29

100

0101-3 ETX actuado total

Ordenador/...

001

1

1

110

8

73 29

0

0101-4 ETX microregulado

Ordenador+

1

1

110

8

59 43

100

or

72.01

Subárea

subarea 1

Modo subárea

Adaptativo

Modo control

Ordenador+

Estado luces

Colores

Luminosidad

Normal

Modo funcionamiento

Tiempos fijos

Emergencia

Desactivado

Plan actual

Desfase

Ciclo

110

Estructura

1

Tabla mínimos

1

Tabla transitorios

1

Peso configuración

1

Peso exp. actual

0.00

Desfase

Plan ER

Tiempos fijos

8

Duración fases

60 42

Duración mínima

18 18

Carga adaptativo

0.00

Peso exp. acumulado

0.00

↑ Grupo

Tiempo

010101

63

010102

45

Segundos de verde

subarea 1

Adaptativo

Ordenador+

Colores

Normal

Tiempos fijos

Desactivado

Desfase

Plan ER

Tiempos fijos

Duración fases

Duración mínima

Carga adaptativo

Peso exp. acumulado

Logger

Número

0000004

03-f

0000006

03-f

0000008

03-f

0000010

03-f

0000060

03-f

0000061

03-f

0000062

03-f

0000114

03-f

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

subarea 1

subarea 2

subarea 3

Rutas

Cruces

Estado cruce

Alarmas regulador

Datos detectores

Ordenes

Accesos

Diagrama de fases

Cruce en tiempo real

Grupos en tiempo real

Enviar o recibir tablas TBL

Centrar mapa

Configuración

Cruce	Descripción	Modo control	Ciclo	Subárea	Versión FW	IP
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	100	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	100	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	100	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0101-4	ETX microregulado	Ordenador	100	subarea 1	72.01	192.168.1.15
0201-1	Tiempos fijos con central	Desconocido	0	subarea 2	22.22	
0201-2	semiactuado con central	Desconocido	0	subarea 2	22.22	
0201-3	actuado total con central	Desconocido	0	subarea 2	22.22	
0201-4	microregulado con central	Desconocido	0	subarea 2	22.22	
	Tiempos fijos ETC*central	Desconocido	0	subarea 3	72.01	
	Semiactuado etx-central	Desconocido	0	subarea 3	72.01	
	Actuado total etx-central	Desconocido	0	subarea 3	72.01	

Alarmas de reguladores

Reguladores

Detectores

Grupo

Identificador

Descripción

Fecha

Alarma

0101

ETX tiempos fijos

03/02/2019 21:05:50

Puerta abierta

Identificador	Descripción	Fecha	Alarma
0101	ETX tiempos fijos	03/02/2019 21:05:50	Puerta abierta

Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador
3-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04
3-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01
3-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02
3-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03
3-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	
3-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	
3-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	
3-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	

Mapa

Reguladores UNE

Dispositivos

Sesión Map

0101-1

Filtrar

Sistema

Centra

Áreas

Subárea

sub

sub

sub

Rutas

Cruces

010

010

kapsch

SEMIACTUADO

TIEMPOS FIJOS

ACTUADO TOTAL

MICROREGULADO

IP

1.15

1.15

1.15

1.15

trant 21:44:15

Alarmas

☒ Regulad

↑ Identific

0101

