

Sesión

Mapa

Usuarios

Elementos

Biblioteca de planes

Tráfico

Averías

Informes

Ventana

Ayuda

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

subárea 1

subárea 2

subárea 3

Rutas

Cruces

Puntos de medida

Accesos

Filtrar texto:

Tipo

Nº Elementos

Cruces

12

Accesos

4

Subáreas

3

Áreas

1

Centrales

5

Puntos de medida

4

Rutas

0

intranet 22:51:18

Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	PL04	Selección	Adaptativo
Ciclo	90	70	100

Calle	Horario	Selección	Adaptativo
↑ Cruce	Descripción	Modo control	Plan
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	004
0101-2	ETX semiajustado	Ordenador	001
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001
0101-4	ETX microregulado	Ordenador	001

Plan	Ciclo	Horario	Selección	Adaptativo
PL04	90	70	100	

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0000004	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04	
0000006	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01	
0000008	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02	
0000010	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03	
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101	
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101	
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador	0101	
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador	0101	

Windows Taskbar

10:51 PM 03-Feb-19

Filtrar texto: 0201-1 Estado cruce

Cruce

Subárea	Descripción
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tier
0201-2	ser

subárea 2 Control Subárea

Subárea subárea 2

Descripción

Modo de funcionamiento Horario

Ciclo (Min, Max) (70 , 110)

IP

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

intranet 19:01:13

Plan	Calle	Horario	Selección
PL02	PL02	PL01	Adaptativo
Ciclo	85	100	70

Calle	Horario	Selección	Adaptativo
↑ Cruce	Descripción	Modo control	
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	002
0201-2	señalado con central	Ordenador	001
0201-3	actuado total con central	Ordenador	001
0201-4	microrregulado con central	Ordenador	001

Plan E.R.	Plan	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
-	002	1	1	1	100...	8	60/61 32/26	0
-	001	1	1	1	85	8	55 22	0
-	001	1	1	1	85	8	55 22	0
-	001	1	1	1	85	8	44 33	0

0001279	05-feb-2019 16:42:57	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001284	05-feb-2019 16:43:01	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001286	05-feb-2019 16:43:04	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002
0001312	05-feb-2019 16:43:08	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002

EcoTrafix Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

Rutas

Cruces

Puntos de medida

Accesos

Filtrar texto:

Cruces

Accesos

Subáreas

Áreas

Centrales

Puntos de medida

Rutas

Parámetros

Activación de detectores físicos

Horario

Adaptativo

Sistema experto

Notificaciones

Macros

Nº Elementos

4

3

1

5

4

0

intranet 11:01:36

^ Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador
0000004	04-feb-2019 10:49:05	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02
0000006	04-feb-2019 10:49:05	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03
0000008	04-feb-2019 10:49:05	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01
0000010	04-feb-2019 10:49:05	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04
0000020	04-feb-2019 10:49:20	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101
0000021	04-feb-2019 10:49:20	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101

Filtrar texto:		Cruce		De		Parámetros		Activación de detectores físicos		Programador de acciones		Ciclo		Subárea		Versión FW		IP	
0101-1		0101-1		ETX tiempo		Horario		Horario		Horario		0		subárea 1		72.01		192.168.1.15	
0101-2		0101-2		ETX semia		Adaptativo		Adaptativo		Adaptativo		0		subárea 1		72.01		192.168.1.15	
0101-3		0101-3		ETX actuad		Sistema experto		Sistema experto		Sistema experto		0		subárea 1		72.01		192.168.1.15	
0101-4		0101-4		ETX microm		Notificaciones		Notificaciones		Notificaciones		100		subárea 2		22.22		192.168.1.15	
0201-1		0201-1		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 2		22.22		192.168.1.15	
0201-2		0201-2		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 2		22.22		192.168.1.15	
0201-3		0201-3		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 2		22.22		192.168.1.15	
0201-4		0201-4		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 2		22.22		192.168.1.15	
0301-1		0301-1		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 3		72.01		192.168.1.15	
0301-2		0301-2		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 3		72.01		192.168.1.15	
0301-3		0301-3		ETX actuad		Macros		Macros		Macros		100		subárea 3		72.01		192.168.1.15	

Número		Hora		Tipo		Descripción		Origen		Identificador		Parámetros	
0001254		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Puerta abierta		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001255		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Reset de regulador		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001256		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 0101		Regulador 0101			
0001257		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Fallo comunicación		Regulador 0101		Regulador 0101			
0001258		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Puerta cerrada		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001259		05-feb-2019 16:42:50		Alarma		Fallo de comunicación Micro2 corregido		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001279		05-feb-2019 16:42:57		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001284		05-feb-2019 16:43:01		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001286		05-feb-2019 16:43:04		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001312		05-feb-2019 16:43:08		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001317		05-feb-2019 16:43:14		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001319		05-feb-2019 16:43:16		Alarma		Fallo de comunicación Micro2		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001387		05-feb-2019 16:45:31		Alarma		Reset de regulador desactivado		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001388		05-feb-2019 16:45:52		Alarma		Puerta cerrada		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001389		05-feb-2019 16:45:55		Alarma		Puerta abierta		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001731		05-feb-2019 17:01:07		Alarma		Puerta cerrada		Regulador 1002		Regulador 1002			
0001732		05-feb-2019 17:01:12		Alarma		Puerta abierta		Regulador 1002		Regulador 1002			

MapaReguladores UNEDispositivos

Sesión Mapa UsuariosElementosBiblioteca de planesTráficoAveríasInformesVentana Ayuda

Filtrar texto:

0101-1 Estado cruce

Cruces

0101-1

0101-2

0101-3

0101-4

0201-1

0201-2

0201-3

0201-4

0301-1

0101-1

ETX tiempos fijos

0101

subárea 1

Horario

Ordenador

Intermitente

Normal

Tiempos fijos

Desactivado

002

100

1

1

1

0.00

Descripción

Regulador

Subárea

Modo subárea

Modo control

Estado luces

Luminosidad

Modo funcionamiento

Emergencia

Plan actual

Ciclo

Estructura

Tabla mínimos

Tabla transitorios

Peso configuración

Peso exp. actual

Software v.

Degradado por

Segundos de verde

72.01

↑ Grupo

010101

010102

63

35

Tiempo

PROGRAMACIÓN

↑ Fecha

04/02/2019 11:07

Desfase

Plan ER

Tiempos fijos

Duración fases

Duración mínima

Carga adaptativo

Peso exp. acumulado

0

-

8

60 32

18 18

0.00

0.00

0000010

04-feb-2019 10:49:05

Alarma

Restablecimiento de comunicaciones ...

Central

0000020

04-feb-2019 10:49:20

Alarma

Establecimiento comunicación

Regulador 0101

0000021

04-feb-2019 10:49:20

Alarma

Puerta abierta

Regulador 0101

Reguladores UNE

Dispositivos

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

Rutas

Cruces

Puntos de acceso

Estación

ANUAL

TODOS

ANUAL

Día:

PUNTUAL

J

V

S

D

PUNTUAL

INTERVALOS

Fecha

Inicio

Fin

Periodo (min)

Hora:

05/02/2019 19:16

Tipo de elemento

Cruces/

Elemento

0201-1/

Actuación

17-Luces/

Parámetro

Actuación

17-Luces

Parámetro

Intermitente

Estación

PUNTUAL

Días

Orden ejecución

EXCEPCIONES

ESTACIONES

PLANES HORARIOS

↑ Fecha

05.02.2019 19:16

Tipo de elemento

Cruces

Elemento

0201-1

Actuación

17-Luces

Parámetro

Intermitente

Estación

PUNTUAL

Días

0001312

05-feb-2019 16:43:08

Alarma

Fallo de comunicación Micro2 corregido

Regulador 1002

0001317

05-feb-2019 16:43:14

Alarma

Fallo de comunicación Micro2

Regulador 1002

0001319

05-feb-2019 16:43:16

Alarma

Fallo de comunicación Micro2 corregido

Regulador 1002

0001387

05-feb-2019 16:45:31

Alarma

Reset de regulador desactivado

Regulador 1002

0001388

05-feb-2019 16:45:52

Alarma

Puerta cerrada

Regulador 1002

0001389

05-feb-2019 16:45:55

Alarma

Puerta abierta

Regulador 1002

0001731

05-feb-2019 17:01:07

Alarma

Puerta cerrada

Regulador 1002

0001732

05-feb-2019 17:01:12

Alarma

Puerta abierta

Regulador 1002

intranet (STD)

05/02/19 19:15

intranet 19:15:34

Waiting for etx.std...

7:15 PM 05-Feb-19

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Sistema

Centrales

Áreas

Subáreas

Rutas

Cruces

Puntos de acceso

Filtrar texto:

0101-1

0101-2

0101-3

Programación

Estación

Día

Fecha

Inicio

Fin

Periodo (min)

Hora

Intervalos

Actuación

Elemento

Tipo de elemento

Modo control

Ciclo

Subárea

Versión FW

IP

Programación

Orden ejecución

Excepciones

Estaciones

Planes horarios

0001312

05-feb-2019 16:43:08

Alarma

Fallo de comunicación Micro2 corregido

Regulador 1002

0001317

05-feb-2019 16:43:14

Alarma

Fallo de comunicación Micro2

Regulador 1002

0001319

05-feb-2019 16:43:16

Alarma

Fallo de comunicación Micro2

Regulador 1002

0001387

05-feb-2019 16:45:31

Alarma

Reset de regulador desactivado

Regulador 1002

0001388

05-feb-2019 16:45:52

Alarma

Puerta cerrada

Regulador 1002

0001389

05-feb-2019 16:45:55

Alarma

Puerta abierta

Regulador 1002

0001731

05-feb-2019 17:01:07

Alarma

Puerta cerrada

Regulador 1002

0001732

05-feb-2019 17:01:12

Alarma

Puerta abierta

Regulador 1002

Alarmas

Monitorización y Control

Alarmas

Sin alarmas

Grupos

Grupos con historia

Entradas

Salidas

Plan

Estado

Medidas

Puesta en hora

Mapa

Mapa

Acerca de

Acerca de

Opciones: Petición de las Alarmas Generales

Cancelar

Cerrar

Petición de las Alarmas Generales

Regulador N°: 0
De la Central N°: 0

☐ Incompatibilidad
☐ Sincronización
☐ Transmisión
☐ Grupo Aveiado
☐ Lámpara Fundida
☐ Detector Aveiado
☐ Puerta Abierta
☐ Control Manual
☐ Autodiagnóstico
☐ Reset
☐ Reloj sin Inicializar
☐ Temperatura
☐ Check de Datos
☐ Tensión Fuera de Límites
☐ Grabación Local
☐ Grabación por Ordenador

☐ Acceso Incorrecto
☐ Comunicación con Micro 2
☐ Check de Datos Micro 2
☐ Subregulador en Estado de Grabación
☐ Códigos de Acceso a Grab. Alterados
☐ Alarma Programada 1
☐ Alarma Programada 2
☐ Alarma Programada 3
☐ Alarma Programada 4
☐ Alarma Programada 5
☐ Alarma Programada 6
☐ Alarma Programada 7
☐ Desactiv. Magnetoter. de Lámparas
☐ Check Tabla GSM
☐ Fallo Comunicación GSM

Salir

Enviar:

Enviado Mensaje

Recibir:

Recibido Confirmación

GSM

GSM OFF

ON

Leyenda

Tipo Programa
Puerto Serie

CMY
Com1 19200,8,0,1

Comunicación Cliente

Conexión

Stop

Alarmas

Monitorización y Control

Alarmas

Grupos

Grupos con historia

Entradas

Salidas

Plan

Estado

Medidas

Puesta en hora

Mapa

Mapa

Acerca de

Acerca de

Puerta abierta

Borrar alarmas

